



Fiche d'identification de pièges certifiés


BÉLISLE « CLASSIQUE »

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
120		Rat musqué (sous l'eau)	5 po (128 mm)	5 po (128 mm)
220	QRG	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	7 ³ / ₄ po (197 mm)	7 ³ / ₄ po (197 mm)
330	QCF	Rat musqué (sous l'eau), castor	10 po (254 mm)	10 po (254 mm)

EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :

BÉLISLE « CLASSIQUE »

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES



1



2



3



4



5



Fiche d'identification de pièges certifiés


BÉLISLE « SUPER X »

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
SUPER X 110 (1 RESSORT)	QAK	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 ⁵ / ₈ po (120 mm)	4 ⁷ / ₈ po (123 mm)
SUPER X 120	QMC	Martres, pékan, rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 ⁵ / ₈ po (120 mm)	4 ⁷ / ₈ po (123 mm)
SUPER X 160	QRF	Raton laveur, pékan, martres, rat musqué (sous l'eau)	6 ¹ / ₄ po (158 mm)	6 ¹ / ₈ po (155 mm)
SUPER X 220	QRE	Raton laveur, pékan, rat musqué (sous l'eau), loutre	7 ¹ / ₄ po (185 mm)	6 ⁷ / ₈ po (175 mm)
SUPER X 280	QCG	Castor, raton laveur, rat musqué (sous l'eau), loutre, lynx du Canada, lynx roux	8 ⁵ / ₃₂ po (208 mm)	8 ¹ / ₈ po (207 mm)
SUPER X 330	QCC	Castor, rat musqué (sous l'eau), loutre, lynx du Canada, lynx roux	10 ⁷ / ₁₆ po (265 mm)	10 ¹ / ₈ po (257 mm)

EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :
BÉLISLE « SUPER X »

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES



1



2



3



4



5



Fiche d'identification de pièges certifiés


JANVIER 2023

BMI « BODY GRIPPER »

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
BMI 60	QEC	Rat musqué (sous l'eau), hermine	3 ³ / ₄ po (94 mm)	4 ¹ / ₂ po (114 mm)
BMI 110 (1 RESSORT)		Rat musqué (sous l'eau)	4 ³ / ₄ po (121 mm)	4 ⁵ / ₈ po (120 mm)
BMI 110 MAG (1 RESSORT)		Rat musqué (sous l'eau)	4 ³ / ₄ po (121 mm)	4 ⁵ / ₈ po (120 mm)
BMI 120	QAD	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 ³ / ₄ po (121 mm)	4 ⁵ / ₈ po (120 mm)
BMI 120 MAGNUM	QAE	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 ³ / ₄ po (121 mm)	4 ⁵ / ₈ po (120 mm)
BMI 126 MAGNUM	OMB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine, martres	4 ³ / ₄ po (121 mm)	4 ³ / ₄ po (121 mm)
BMI 160	ORF	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	6 po (152 mm)	6 po (152 mm)
BMI 220	ORG	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, lynx du Canada, lynx roux	7 po (178 mm)	6 ⁷ / ₈ po (175 mm)
BMI 220 MAGNUM	QLA	Rat musqué (sous l'eau), lynx du Canada, lynx roux	7 po (178 mm)	6 ⁷ / ₈ po (175 mm)
BMI 280	OCG	Rat musqué (sous l'eau), castor, raton laveur, lynx du Canada, lynx roux	8 ³ / ₈ po (213 mm)	8 ³ / ₈ po (213 mm)
BMI 280 MAGNUM	QRM	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, lynx du Canada, lynx roux	8 ³ / ₈ po (213 mm)	8 ³ / ₈ po (213 mm)
BMI 330	OCF	Rat musqué (sous l'eau), castor	10 ³ / ₈ po (264 mm)	9 ³ / ₄ po (248 mm)
BT 300	QCN	Rat musqué (sous l'eau), castor	10 ³ / ₈ po (264 mm)	8 ³ / ₈ po (213 mm)


EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :

BMI « BODY GRIPPER »


PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES



«BODY GRIPPER»



«BODY GRIPPER» MAGNUM





Fiche d'identification de pièges certifiés


BRIDGER

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ




PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
110 (1 RESSORT)		Rat musqué (sous l'eau)	4 1/2 po (114 mm)	4 1/2 po (114 mm)
120	QAB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 1/2 po (114 mm)	4 1/2 po (114 mm)
160	QRJ	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	5 3/4 po (146 mm)	6 5/16 po (160 mm)
220	ORD	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, lynx du Canada, lynx roux	6 7/8 po (175 mm)	6 1/2 po (165 mm)
330	OCD	Rat musqué (sous l'eau), castor	10 1/2 po (267 mm)	8 3/4 po (223 mm)
120 MAGNUM BODY GRIPPER	AAB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 1/2 po (114 mm)	4 5/8 po (120 mm)
155 MAGNUM BODY GRIPPER	AAC	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	5 3/16 po (132 mm)	5 3/8 po (136 mm)
280 MAGNUM BODY GRIPPER	ORH	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, lynx du Canada, lynx roux	8 1/2 po (215 mm)	8 1/4 po (210 mm)


EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION





Nom commercial du piège :

BRIDGER

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES






Fiche d'identification de pièges certifiés


CONV
(Pays-Bas)

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
110-CAN (STAINLESS STEEL)	AAE	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 ⁵ / ₈ po (119 mm)	4 ⁵ / ₈ po (117 mm)




Fiche d'identification de pièges certifiés


DUKE

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
110 (RESSORT)		Rat musqué (sous l'eau)	4 ³ / ₈ po (111 mm)	4 ³ / ₈ po (111 mm)
110 MAGNUM		Rat musqué (sous l'eau)	4 ¹ / ₄ po (109 mm)	4 ³ / ₈ po (111 mm)
120	QAG	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 ³ / ₈ po (111 mm)	4 ³ / ₈ po (111 mm)
160	QRL	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	5 ⁷ / ₈ po (149 mm)	5 ⁷ / ₈ po (149 mm)
220	QRK	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur,	7 ³ / ₄ po (197 mm)	6 ¹ / ₈ po (155 mm)
280	QCO	Rat musqué (sous l'eau), castor lynx du Canada, lynx roux	7 ⁷ / ₈ po (200 mm)	8 ¹ / ₄ po (210 mm)
330	QCJ	Rat musqué (sous l'eau), castor	10 ¹ / ₂ po (267 mm)	8 ³ / ₈ po (213 mm)


EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :

DUKE

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES



1



2



3



4




Fiche d'identification de pièges certifiés

EIABZUGSEISEN (Allemagne)

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
EIABZUGSEISEN	QMF	Martres	14 ^{3/8} po (365 mm)	12 po (305 mm)

NOTE :

Modèle de piège actuellement interdit dans plusieurs juridictions canadiennes.
Vous référez aux règlements sur le piégeage applicables pour confirmer son utilisation légale.




Fiche d'identification de pièges certifiés


FMB + FS (Pays-Bas)

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
FMB-110-SS (STAINLESS STEEL)	AAD	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 ⁵ / ₈ po (118 mm)	4 ¹ / ₂ po (115 mm)
FMB-150-SS (STAINLESS STEEL)	AAF	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	6 po (152 mm)	6 ¹ / ₁₆ po (154 mm)
FS-110-SS (STAINLESS STEEL)	QAR	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 ⁵ / ₈ po (118 mm)	4 ¹ / ₂ po (116 mm)




Fiche d'identification de pièges certifiés


HZ
(Pays-Bas)

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
110-SS (STAINLESS STEEL)	QAO	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 ¹¹ / ₁₆ po (119 mm)	4 ¹ / ₂ po (115 mm)




Fiche d'identification de pièges certifiés

KLEINER SCHWANENHALS (Allemagne)

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
KLEINER SCHWANENHALS	QME	Martres	17 ³ / ₄ po (452 mm)	15 ¹ / ₄ po (388 mm)

NOTE :

Modèle de piège actuellement interdit dans plusieurs juridictions canadiennes.
Vous référez aux règlements sur le piégeage applicables pour confirmer son utilisation légale.



Fiche d'identification de pièges certifiés


KORO

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ

PIÈGE FERMÉ


KORO MUSKRAT



KORO RODENT



KORO NO 1 et 2



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÂCHOIRE	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
MUSKRAT	MAA MWB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 ⁷ / ₈ po (125 mm)	3 ³ / ₈ po (85 mm)
N° 1	MMA	Rat musqué (sous l'eau), martres	6 ¹ / ₈ po (155 mm)	6 ³ / ₄ po (172 mm)
N° 2	MFA	Rat musqué (sous l'eau), pékan, raton laveur, martres	6 ¹ / ₈ po (155 mm)	7 ³ / ₄ po (197 mm)
RODENT	MWA	Rat musqué (sous l'eau), hermine	3 ¹ / ₈ po (80 mm)	2 ³ / ₄ po (70 mm)
LARGE RODENT DOUBLE SPRING	MAB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	5 po (127 mm)	3 ³ / ₄ po (95 mm)

Nom commercial du piège :

KORO

KORO MUSKRAT et RODENT



KORO NO 1 et 2



EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Fiche d'identification de pièges certifiés


KT-140
(Russie)

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
KT-140	QED	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	5 ³ / ₄ po (145 mm)	6 ¹ / ₁₆ po (154 mm)



Fiche d'identification de pièges certifiés


LDL, SÉRIE « B » ET « C MAGNUM »

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
B120	QAL	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 ³ / ₄ po (121 mm)	4 ¹³ / ₁₆ po (123 mm)
B120 MAGNUM	OMA	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), martres, hermine	4 ³ / ₄ po (121 mm)	4 ³ / ₄ po (121 mm)
C160 MAGNUM	OPA	Rat musqué (sous l'eau), pékan, raton laveur, martres	6 ¹ / ₁₆ po (154 mm)	6 po (152 mm)
C220 MAGNUM	QPA	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, pékan, loutre, lynx du Canada, lynx roux	7 ¹ / ₁₆ po (180 mm)	7 po (178 mm)
C280 MAGNUM	QCK	Rat musqué (sous l'eau), castor, raton laveur, loutre, lynx du Canada, lynx roux	8 ⁹ / ₁₆ po (220 mm)	8 po (203 mm)
C330 MAGNUM	QCL	Rat musqué (sous l'eau), castor, lynx du Canada, lynx roux	10 ³ / ₈ po (264 mm)	9 ¹³ / ₁₆ po (250 mm)

EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :
LDL, SÉRIE « B » et « C MAGNUM »

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES



1



2



3



4



Fiche d'identification de pièges certifiés


LDL, SÉRIE « C »

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
C110 (1 RESSORT)		Rat musqué (sous l'eau)	4 ³ / ₄ po (121 mm)	4 ¹³ / ₁₆ po (123 mm)
C120		Rat musqué (sous l'eau)	4 ³ / ₄ po (121 mm)	4 ¹³ / ₁₆ po (123 mm)
C160	ORA	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	6 ¹ / ₁₆ po (154 mm)	6 ¹ / ₁₆ po (154 mm)
C220	ORB	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, loutre, lynx du Canada, lynx roux	7 ¹ / ₁₆ po (180 mm)	7 ¹ / ₁₆ po (180 mm)
C280	OCA	Rat musqué (sous l'eau), castor	8 ⁹ / ₁₆ po (220 mm)	8 ³ / ₁₆ po (208 mm)
C330	OCB	Rat musqué (sous l'eau), castor, lynx du Canada, lynx roux	10 ³ / ₈ po (264 mm)	9 ¹³ / ₁₆ po (250 mm)

EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :
LDL, SÉRIE « C »

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES



1



3



2



4



Fiche d'identification de pièges certifiés


OUELL

JANVIER 2023


PIÈGE ARMÉ

PIÈGE FERMÉ


411-180



3-10



RM




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
411-180	QAI	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	3 1/2 po (90 mm)	3 po (77 mm)
3-10	QEB	Rat musqué (sous l'eau), hermine	3 po (75 mm)	
RM	QED	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	3 1/2 po (90 mm)	

Nom commercial du piège :

OUELL

411-180 / 3-10



**EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION**



Fiche d'identification de pièges certifiés


RUDY

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ




PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
110 (1 RESSORT)	QAH	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 1/4 po (109 mm)	4 1/4 po (109 mm)
120	QAJ	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 1/4 po (109 mm)	4 1/4 po (109 mm)
120 MAGNUM	QMD	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), martres, pékan, hermine	4 1/4 po (109 mm)	4 1/4 po (109 mm)
160	QRH	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	5 3/4 po (146 mm)	6 po (152 mm)
160 PLUS	QPB	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, martres, pékan	5 7/8 po (150 mm)	6 1/4 po (158 mm)
220	QRD	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	7 po (178 mm)	7 1/8 po (181 mm)
220 PLUS	QRO	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, pékan, loutre	7 po (178 mm)	7 po (178 mm)
280	QCE	Rat musqué (sous l'eau), castor, loutre	8 1/8 po (207 mm)	8 1/8 po (207 mm)
330	QCB	Rat musqué (sous l'eau), castor, loutre, lynx du Canada, lynx roux	10 po (254 mm)	10 1/4 po (260 mm)


EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION





Nom commercial du piège :

RUDY

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES





Fiche d'identification de pièges certifiés


SAUVAGEAU 1000-11 F

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ




PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
1000-11 F	QCD	Rat musqué (sous l'eau), castor	11 po (280 mm)	11 po (280 mm)

EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION




Nom commercial du piège :
SAUVAGEAU 1000-11 F

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES





Fiche d'identification de pièges certifiés


SAUVAGEAU, « SÉRIE 2001 »

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
2001-5	QMA	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), martres, pékan, hermine	4 1/2 po (114 mm)	5 po (128 mm)
2001-6	QRA	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, martres, pékan	6 po (152 mm)	6 po (152 mm)
2001-7	QRB	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, pékan	7 po (178 mm)	7 po (178 mm)
2001-8	QRC	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, pékan, castor, loutre, lynx du Canada, lynx roux	8 1/2 po (216 mm)	8 po (203 mm)
2001-11	QCA	Rat musqué (sous l'eau), castor, loutre, lynx du Canada, lynx roux	11 po (280 mm)	11 po (280 mm)
2001-12	QCM	Rat musqué (sous l'eau), castor, loutre	12 po (305 mm)	11 po (280 mm)

EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :
SAUVAGEAU, « SÉRIE 2001 »

PIÈGE FERMÉ




CARACTÉRISTIQUES



1



2



3



4





Fiche d'identification de pièges certifiés


SAUVAGEAU C120 MAGNUM

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
C120 MAGNUM	QMB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), martres, hermine	4 1/2 po (114 mm)	5 po (128 mm)


EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :

SAUVAGEAU C120 MAGNUM

PIÈGE FERMÉ




CARACTÉRISTIQUES




1



2



3



4



Fiche d'identification de pièges certifiés


SAUVAGEAU C120, « REVERSE BEND »

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ




PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
C120	QAF	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 1/2 po (114 mm)	4 1/2 po (114 mm)

Nom commercial du piège :
SAUVAGEAU C120, « REVERSE BEND »

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES





Fiche d'identification de pièges certifiés


SPECIES SPECIFIC DISLOCATOR HALF MAGNUM

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
220	QRI	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	6 po (152 mm)	7 po (178 mm)
330	QCH	Rat musqué (sous l'eau), castor	9 po (228 mm)	10 po (254 mm)
440	QCI	Rat musqué (sous l'eau), castor	12 po (305 mm)	9 po (228 mm)

Nom commercial du piège :

**SPECIES SPECIFIC DISLOCATOR
HALF MAGNUM**

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES





Fiche d'identification de pièges certifiés

JANVIER 2023

TRIPLE M

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



CERTIFICATION ANIPSC

NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	MESURE INTÉRIEURE (A) PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ
QAC	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 ¹ / ₁₆ po (103 mm)




Fiche d'identification de pièges certifiés

VICTOR

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ





CERTIFICATION ANIPSC				
MODÈLE	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
RAT TRAP	QEA	Hermine	3 1/4 po (83 mm)	7 po (178 mm)



Fiche d'identification de pièges certifiés

WCS « TUBE TRAP INT'L »

JANVIER 2023



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LONGUEUR (A)	DIAMÈTRE (B)
TUBE TRAP	VEA	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	15 po (380 mm)	4 1/2 po (115 mm)
SHORTY	VEB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	7 1/2 po (190 mm)	4 1/2 po (115 mm)



Fiche d'identification de pièges certifiés


WOODSTREAM ONEIDA VICTOR CONIBEAR

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ




PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
110 (1 RESSORT)	QAA	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 ³ / ₄ po (121 mm)	4 ⁵ / ₈ po (120 mm)
120	OAA	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 ³ / ₄ po (121 mm)	4 ⁵ / ₈ po (120 mm)
160	ORE	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	6 po (152 mm)	6 po (152 mm)
220	ORC	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, loutre	7 po (178 mm)	6 ⁷ / ₈ po (175 mm)
280	OCE	Rat musqué (sous l'eau), castor, loutre	8 ³ / ₈ po (213 mm)	8 ³ / ₈ po (213 mm)
330	OCC	Rat musqué (sous l'eau), castor, loutre, lynx du Canada, lynx roux	10 ³ / ₈ po (264 mm)	9 ³ / ₄ po (248 mm)

EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :
**WOODSTREAM ONEIDA
VICTOR CONIBEAR**

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES



1



2



3



4



Fiche d'identification de pièges certifiés


WOODSTREAM ONEIDA VICTOR CONIBEAR « STAINLESS STEEL »

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
120 STAINLESS STEEL	AAA	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 1/2 po (114 mm)	4 5/8 po (120 mm)
110-3 STAINLESS STEEL	QAM	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 3/4 po (121 mm)	4 3/4 po (121 mm)
110-3 STAINLESS STEEL MAGNUM	QAN	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 3/4 po (121 mm)	4 7/8 po (125 mm)
120-3 STAINLESS STEEL	QAP	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 3/4 po (121 mm)	4 3/4 po (121 mm)
120-3 STAINLESS STEEL MAGNUM	QAQ	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), martres	4 3/4 po (121 mm)	4 7/8 po (125 mm)
C-220 STAINLESS STEEL	QRP	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	7 po (177 mm)	6 7/8 po (174 mm)



Fiche d'identification de pièges certifiés


WOODSTREAM ONEIDA VICTOR « NORTHWOODS »

JANVIER 2023

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
NORTHWOODS 155	QRN	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, martres	4 ³ / ₄ po (121 mm)	5 ¹ / ₈ po (130 mm)


Nom commercial du piège :

**WOODSTREAM ONEIDA VICTOR
« NORTHWOODS »**

EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE CERTIFICATION



PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES

1



3



2



4

